

2000-2024
ODSTRAŇUJEME BARIÉRY
24
LET

vecom[®]

VÁŠ DOMOV BEZ BARIÉR

KATALOG



Svoboda je jednou z nejvyšších priorit lidského ducha. Svoboda projevu, svoboda vyznání, svoboda myšlení, volby i jednání, svoboda pohybu. Žijí však mezi námi lidé, jejichž svoboda je omezená, neboť v důsledku úrazu, nemoci či stáří možnost volného pohybu ztratili. A právě jejich osudy stejně jako osudy lidí, na jejichž pomoc jsou mnohdy odkázáni, jsou pro nás výzvou. Právě těmto lidem se snažíme prostřednictvím našich produktů a služeb pomoci. Nechť Vás tedy naše řešení inspirují třeba i k aktivnímu životu a umožní Vám opět prožívat tu obyčejnou, a přece tak vzácnou a krásnou „RADOST Z BĚŽNÝH DNŮ“.

vecom[®]
VÁŠ DOMOV BEZ BARIÉR



*Petr Tatar
jednatel společnosti*

O NÁS

Po letech spolupráce s předním evropským výrobcem plošin pro tělesně postižené, firmou VIMEC s.r.l., byla v roce 2000 založena společnost VECOM zdvihací zařízení s. r. o., která se od svého počátku věnovala odstraňování architektonických bariér na území České republiky. Během krátké doby se vedle pražské centrály otevřely ještě pobočky v Brně a Havířově a podstatně se rozšířily řady stálých i externích pracovníků. Cílem těchto kroků bylo maximálně se přiblížit zákazníkům a zefektivnit servisní síť. Následovalo Slovensko a naše dceřiná společnost VELCON, spol. s r. o. s pobočkami v Banské Bystrici, Bratislavě a Košicích. Strategie kompletního sortimentu dodávaných zařízení vyjádřená mottem

„ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU BARIÉRU“, ale také naslouchání požadavkům, potřebám a přáním našich klientů a jejich následné zohlednění při realizaci každé jednotlivé zakázky, mělo za následek, že v současné době jsou obě společnosti, VECOM i VELCON, lídry ve svém oboru a naše plošiny jsou nejprodávanější na českém i slovenském trhu – máme již více než 10 000 spokojených klientů a provádíme přes 1 000 nových instalací ročně. Za tyto úspěchy vděčíme právě svým zákazníkům, s nimiž nás pojí pevné vazby založené na vzájemné spolupráci a důvěře, kterých si vážíme a které nás zároveň zavazují, učinit i v budoucnu vše pro to, aby každé Vaše setkání s námi bylo skutečně vnímáno jako „PŘÍMÁ CESTA K MOBILITĚ“.



SCHODIŠŤOVÉ SEDAČKY

SCHODIŠŤOVÁ SEDAČKA HANDICARE FREECURVE	4
SCHODIŠŤOVÁ SEDAČKA HANDICARE 4000	5
SCHODIŠŤOVÁ SEDAČKA V59 DOLCE VITA	6
SCHODIŠŤOVÁ SEDAČKA HANDICARE 1100	7
SCHODIŠŤOVÁ SEDAČKA A130	8
SCHODIŠŤOVÁ SEDAČKA A180	9

ŠIKMÉ SCHODIŠŤOVÉ PLOŠINY

ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA V6S	11
ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA SLIM	12
ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA NEXT	13
ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA LOGIC	14
ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA V64	15

VERTIKÁLNÍ ZDVIŽNÉ PLOŠINY

VERTIKÁLNÍ ZDVIŽNÁ PLOŠINA E07	17
VERTIKÁLNÍ ZDVIŽNÁ PLOŠINA E10	18
VERTIKÁLNÍ ZDVIŽNÁ PLOŠINA S11	19
VERTIKÁLNÍ ZDVIŽNÁ PLOŠINA S08 SILVER	20
VERTIKÁLNÍ ZDVIŽNÁ PLOŠINA STRATEGOS	21

STROPNÍ ZVEDACÍ SYSTÉMY

STROPNÍ ZVEDACÍ SYSTÉM LUNA	23
-----------------------------------	----

SCHODOLEZY

PÁSOVÝ SCHODOLEZ T09 ROBY	26
PÁSOVÝ SCHODOLEZ JOLLY	27
KOLEČKOVÝ SCHODOLEZ SCOIATTOLO	28

NÁJEZDOVÉ RAMPY

NÁJEZDOVÉ RAMPY PŘENOSNÉ	30
NÁJEZDOVÉ RAMPY PEVNÉ	31
PROČ JE VECOM VAŠE DOBRÁ VOLBA?	32



SCHODIŠŤOVÉ
SEDAČKY

SCHODIŠŤOVÁ SEDAČKA HANDICARE FREECURVE

Pro opravdu strmá schodiště

-  Použití: interní
-  Typ schodiště: se změnou směru i sklonu
-  Sklon schodiště: do 61°
-  Nosnost: 125 kg
-  Rychlost: 6,6 m/min.
-  Příkon: 0,36 kW
-  Napětí: 230 V / 24 V baterie



Schodišťová sedačka Handicare Freecurve patří do kategorie sedaček „jednokolejnicových“. To znamená, že jako vodící kolejnici pro sedačku používá jeden silnější trubkový profil, na rozdíl od dvou profilů menšího průměru. Jedno i dvoukolejnicový systém má svá pro i proti, ale u schodišťové sedačky Freecurve ta „proti“ budeme hledat jen velice těžko. Zvládá změny směru i sklonu stejně dobře, jako třeba i točitá schodiště, dokáže negativní zatáčku a hodí se i pro instalace na schodiště velmi úzká. Má totiž možnost natočení sedačky do vhodného úhlu směrem ke schodišti, a to i během jízdy. To umožňuje průjezd užším schodištěm a Vy tak budete mít dostatek místa a pohodlí i pro vaše kolena. Možnost natočení pro usnadnění výstupu či nástupu je samozřejmostí. Pokud








by Vám, i přes možnost opravdu velmi krátkého dojezdu pod schodištěm, ubírala kolejnice z potřebného prostoru, je možné to vyřešit kolejnicí sklápěcí. Když nebudete sedačku používat, jednoduše kolejnici zvednete a zaklopíte tak, abyste i pod schody měli přesně ten prostor, na který jste byli vždy zvyklí. Bezpečnostní pás, zachycovač a všechny antikolizní systémy samozřejmě najdete i u sedačky Freecurve. Ovládání sedačky je velice snadné, stačí jen vychýlit joystick v požadovaném směru jízdy. Instalace sedačky na schodiště nevyžaduje žádné stavební úpravy a je otázkou většinou jednoho nebo dvou pracovních dnů, dle délky dráhy. Díky napájení pomocí baterií se na sedačku Freecurve budete moci spolehnout i v případě výpadku proudu.

SCHODIŠŤOVÁ SEDAČKA HANDICARE 4000

Komfort na dvou kolejnicích

Dvou subtilních vodících kolejnic vyrobených na míru si na schodišti skoro nevšimnete, a přesto zabezpečují schodišťové sedačky Handicare 4000 pevnost i stabilitu. Vybrat si můžete ze tří barev vodící kolejnice a u sedačky dokonce ze šesti. Máte tedy možnost výběru z 18 barevných kombinací a je tedy opravdu jen na Vás, jak výrazným prvkem Vašeho schodiště sedačka bude. O uživatelský komfort se postará otáčecí sedák, ať už manuální nebo automatický, sklápěcí područky, plynulé rozjezdy i dojezdy, zpomalování v zatáčkách, diagnostický displej nebo třeba akustická signalizace v případě, že sedačku necháte stát mimo nabíjecí body. K výběru máte celou řadu možností, jak a kde








budete na sedačku nastupovat nebo z ní zase sesedat. Můžete dojet ke hraně schodu výstupního patra, stejně jako pokračovat v patře k místu bezpečného výstupu i nástupu, a to rovně nebo i se zatáčkou. Opravdu záleží jen na Vaší volbě. Nevadí ani, pokud není dostatečný prostor pod schodištěm. V tomto případě je možnost výběru zkráceného dojezdu nebo instalace sklopné kolejnice. Samozřejmostí jsou veškeré bezpečnostní prvky, zachycovač, antikolizní citlivé okraje, stop tlačítko i bezpečnostní pás. Instalace je snadná a rychlá a nevyžaduje žádné stavební úpravy. Zvládneme ji za den nebo dva, podle počtu pater, která Vám zpřístupníme.

-  Použití: interní i externí
-  Typ schodiště: se změnou směru i sklonu
-  Sklon schodiště: do 56°
-  Nosnost: 136 kg / 160 kg (verze HD)
136 kg se sklopkou
-  Rychlost: 7,2 m/min
-  Příkon: 0,36 kW / 0,4 kW (verze HD)
-  Napětí: 230 V / 24 V baterie



SCHODIŠŤOVÁ SEDAČKA V59 DOLCE VITA

Bezpečně na dlouhé dráze

-  Použití: interní i externí
-  Typ schodiště: se změnou směru i sklonu
-  Sklon schodiště: do 45°
-  Nosnost: 130 kg
-  Rychlost: 6 m/min.
-  Příkon: 0,5 kW
-  Napětí: 230 V / 24 V baterie




Schodišťová sedačka V59 DOLCE VITA se hodí pro použití s opravdu dlouhou dráhou. Potřebujete zvládnout dvě, tři nebo více pater? Hůře se Vám tato patra zvládají, nezvládnete je vůbec nebo máte velký elektrický vozík, který by Vám v patře překážel? Právě pro Vás bude V59 DOLCE VITA tou správnou volbou. Zátáčky na schodišti, parkovací zátáčky nebo změny sklonu. To vše tato sedačka umí. Její design i provedení Vám opravdu dodají pocit bezpečí. Pevnost a stabilitu zajišťují dvě ocelové vodící kolejnice vyráběné na míru přímo na

konkrétní schodiště. Bezpečnostní prvky jako zachycovač, dvojitě dno sklápěcí podnožky, bezpečnostní pás, plynulý rozjezd i dojezd a zpomalování v zatáčkách jsou i tady samozřejmým standardem. Instalace je opět snadná – ukotvení vodící kolejnice do schodišťových stupňů nebo do stěny, osazení schodišťovou sedačkou a připojení do elektrické sítě, a může trvat jeden až dva pracovní dny. To podle toho, jak dlouhá vodící kolejnice je třeba, aby Vás sedačka dovezla do toho patra, ve kterém potřebujete být.

SCHODIŠŤOVÁ SEDAČKA HANDICARE 1100

Rychle a elegantně

-  Použití: interní
-  Typ schodiště: přímé
-  Sklon schodiště: 30° - 50°
-  Nosnost: 140 kg 30° - 45° / 130 kg 45° - 50° / 120 kg se sklopkou
-  Rychlost: 9 m/min.
-  Příkon: 0,036 kW
-  Napětí: 230 V / 24 V baterie



Schodišťová sedačka Handicare 1100 je určena pro přímá schodiště a je sedačkou s nejužší vodící kolejnici na trhu. Neznamená to však, že by se tím jakkoliv snížila její nosnost. Vždyť uveze až 140 kg. Znamená to, že díky jejímu patentovanému převodu Vám vodící kolejnice zabere na schodišti opravdu minimum místa. Kolejnici je možné ve spodní stanici opatřit sklopkou tak, aby končila s hranou prvního schodišťového stupně a neubírala prostoru pod schodištěm. Pokud by Vám překážela samotná sedačka, dá se sklopit jak její sedátko, tak opěrka nohou i područky, a podstatně tak zlepšit průchod schodištěm. A pokud by i tohle bylo málo, můžete se sedačkou odjet a zaparkovat ji kdekoli na její dráze bez obavy, že se baterie vybijí. Baterie jsou totiž, na rozdíl od většiny konkurenčních produktů, napájeny po celé délce vodící kolejnice. Patentovaný převod pomocí čtyř teflonových přítlačných koleček

a čtyř na sobě nezávislých, kompaktních motorků je unikátní nejenom v tom, že zabere opravdu minimum místa, ale také v tom, že třecí plochy není třeba nijak mazat. Vaše schody tak ušetříte od případných znečištění mazacím olejem nebo tukem. Tento systém Vám zajistí i v případě poruchy kteréhokoliv z motorků bezpečné dopravení do požadovaného patra. Snadný a bezpečný nástup a výstup v patře je zabezpečen možností natočení sedačky ve směru výstupu nebo nástupu. Všechny předepsané bezpečnostní prvky jako například bezpečnostní pás, zachycovač, antikorozní systém, systém proti přimáčknutí, plynulý rozjezd i dojezd jsou i u této sedačky samozřejmostí. Pro instalaci není třeba žádných stavebních úprav a zabere jen několik hodin. Vodící kolejnici je možné upravit na požadovanou délku přímo na místě instalace, což nám umožňuje dodat Vám ji třeba hned druhý den po Vašem požadavku.


SCHODIŠŤOVÁ SEDAČKA

A130

Jednoduše a rychle

Schodišťová sedačka je určena nejen pro přepravu tělesně postižených, ale i seniorů nebo osob hůře zvládajících pohyb po schodišti. Se sedačkou A130 překonáte, i bez cizí pomoci, bezpečně vsedě každé přímé schodiště, a to jak v interiéru, tak exteriéru. Je navržena moderně a esteticky a na schodišti Vám zabere jen minimum místa, takže nebrání jeho běžnému použití. Skládá se z vodící kolejnice a samotného těla sedačky. Instalace je otázkou

pouhých pár hodin – jedná se o ukotvení vodící kolejnice do schodišťových stupňů, osazení kolejnice sedačkou a připojení do elektrické sítě. Ovládání je velmi snadné stejně jako bezpečné nasednutí a vysednutí s pomocí natočení sedačky ve směru výstupu. Výhodou této sedačky je i možnost úpravy délky vodící kolejnice přímo při její instalaci, a tím i možnost jejího okamžitého dodání. Bude Vám sloužit od první chvíle, kdy jí budete potřebovat.

 **Použití:** interní i externí

 **Typ schodiště:** přímé

 **Sklon schodiště:** od 23° do 55°

 **Nosnost:** 127 kg

 **Rychlost:** 9 m/min.

 **Příkon:** 0,25 kW

 **Napětí:** 230 V / 24 V baterie



SCHODIŠŤOVÁ SEDAČKA


A180


Okamžité dodání díky segmentovému systému

Schodišťová sedačka A180 zvládá stejně dobře schodiště přímá, jako i schodiště s více schodišťovými rampami, s mezipodestou nebo schodiště točitá. Není tedy důležité proč (úraz, nemoc, věk...) nebo jaké schody nezvládáte, protože s touto sedačkou se v interiéru dostanete opravdu všude tam, kam potřebujete. Její moderní design není třeba ani zmiňovat, ač je samozřejmostí, ale s parkovací zatáčkou třeba vedle schodiště si jí téměř ani nevšimnete. Ovládání je velmi snadné a celá řada bezpečnostních prvků, ať už mechanických nebo elektronických, se postará o Vaše pohodlí a bezpečnou jízdu (sklápění područek, otočení při výstupu, bezpečnostní

pás, plynulý rozjezd i dojezd, zpomalování v zatáčkách atd.). Montáž je snadná a netrvá déle než jeden pracovní den. Před konečným připojením do elektrické sítě je jen třeba osadit sedačku na unikátní vodící kolejnici kotvenou do schodišťových stupňů. A čím je tak výjimečná? A180 jako první sedačka na trhu využívá speciální vodící kolejnici z patentovaných „stavebnicových“ modulů. Není tedy třeba nic dlouze měřit, zadávat do výroby a ještě déle čekat, až bude kolejnice se sedačkou vyrobena! Kolejnici Vám poskládáme přímo a hned na Vašem schodišti. Potřebujete sedačku dnes nebo zítra? Můžete ji mít.

 **Použití:** interní

 **Typ schodiště:** se změnou směru i sklonu

 **Sklon schodiště:** do 58°

 **Nosnost:** 120 kg

 **Rychlost:** 9 m/min.

 **Příkon:** 0,375 kW








 **Napětí:** 230 V / 24 V baterie



ŠIKMÉ SCHODIŠŤOVÉ PLOŠINY

ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA V6S

Nová úroveň technologií v konstrukci, bezpečnosti i ovládání

-  **Použití:** interní i externí
-  **Typ schodiště:** se změnou směru i sklonu
-  **Sklon schodiště:** do 50°
-  **Nosnost:** 225 kg / 250 kg / 300 kg
(podle typu kolejnice a sklonu)
-  **Rychlost:** 6 m/min
-  **Příkon:** 0,2 kW
-  **Napětí:** 230 V / 24 V baterie



Pro vozíčkáře, maminky s kočárky i ty, kteří schody prostě jen vyjít nemohou, je řešením naše nová schodišťová plošina model V6s, která zvládne opravdu každé schodiště jak v interiéru, tak v exteriéru. Několik pater, schodišťových podest, parkovací zatáčky, změny směru i sklonu - to jsou bariéry „jako dělané“ pro plošinu V6s. Dvojité ocelové vodící kolejnice ve dvou různých profilech, kompaktní moderní design, propracované detaily i dílenské zpracování, prostě elegantní a bezpečná. Kromě všech standardních bezpečnostních prvků, jako třeba zachycovač, omezovač rychlosti, zpomalování v zatáčkách a plynulý rozjezd či dojezd, které dbají především o bezpečnost přepravované osoby, jsou na plošině například i citlivé bezpečnostní okraje nebo dvojité dno plošiny, které se postarají také o bezpečí osob, které se mohou pohybovat na schodišti v její jízdni dráze. Jakékoliv možné kolizi je zabráněno dříve, než k ní dojde. A nejen to, o bezpečnou jízdu i Váš komfort se

postará také inovativní systém osvětlení plošiny, který prostřednictvím led pásek umístěných v bocích a honí části plošiny barevně signalizuje její jízdni módy jako například, jízdu plošiny, její automatický dojezd, přivolání z patrových ovladačů, ale také upozorní na závadu nebo třeba překážku na dráze. Displej na plošině Vás bude informovat o aktuálním stavu plošiny, kapacitě baterie, příjmu radiového signálu nebo o případné poruše či přetížení. Všechny tyto informace můžete mít i ve Vašem chytrém telefonu, který díky naší aplikaci proměníte také v ovladač plošiny, který tím pádem budete mít vždy u sebe. Montáž bez potřeby stavebních úprav je samozřejmostí a nezabere více než 1-2 pracovní dny. Jedná se o ukotvení vodící kolejnice, osazení plošinou a připojení k elektrické síti. Samotný pohon plošiny je bateriový, nemusíte se tedy ničeho obávat! Do nebo z patra se dostanete bez cizí pomoci i v případě výpadku elektrického proudu.

ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA SLIM

Vhodná pro „extrémní“ schodiště

Schodišťová plošina SLIM je navržena tak, aby zvládla opravdu každý extrém. Potřebujete i s vozíkem do patra, ale schodiště je příliš úzké a strmé? Věřte, že SLIM je zvládně. Lanový pohon uvnitř ocelové vodící kolejnice je vhodný právě pro tyto případy. Pohonná jednotka totiž není součástí plošiny, ale nachází se v horní stanici a právě o to může být samotná plošina užší. Užší plošina projede i užším schodištěm bez rozdílu prostředí (interní nebo externí). Zvládne dokonce i „negativní“ zatáčky, takže se dá montovat i na vnější stranu schodiště. Všechny bezpečnostní a ovládací

prvky jsou i tady samozřejmostí a jsou shodné s ostatními modely – bezpečný provoz a plně automatické ovládání je cestou k Vaší nezávislosti. Vodící kolejnice je vyráběna přímo na míru na konkrétní schodiště. Montáž ani tady nevyžaduje žádné stavební úpravy a je otázkou jednoho až dvou pracovních dnů. Ukotvení vodící kolejnice, osazení plošinou a pohonnou jednotkou a připojení do elektrické sítě. Plošina SLIM není bateriová, není tedy závislá na kapacitě baterie a umožňuje tak větší četnost jízd, případně poslouží současně více uživatelům.



Použití: interní i externí



Typ schodiště: se změnou směru i sklonu



Sklon schodiště: do 55°



Nosnost: 300 kg



Rychlost: 6 m/min.



Příkon: 0,75–1,5 kW



Napětí: 230 V



ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA NEXT

Elegantní plošina nové generace

NEXT, jak už sám název napovídá, je plošinou nové generace. Oceníte nejen čisté linie jejího nadčasového designu, ale především její velmi tichý provoz a snadné ovládání. Hlavní devizou plošiny NEXT je ovšem její inovativní, segmentový kolejnicový systém. Vzhledem k tomu, že se jedná o šikmou schodišťovou plošinu, která zvládá jak změnu sklonu, tak i směru, je toto řešení opravdu unikátní. Tam, kde konkurenční produkty potřebují k výrobě vodící kolejnice na míru mnohdy několik měsíců, u plošiny NEXT je její výroba otázkou v řádu dnů. Standardně dodávané dálkové patrové ovladače je možné použít jak k pohodlnému přivolání, tak i k odeslání plošiny do parkovací pozice. Ergonomická ovládací tlačítka na plošině fungují už při pouhém dotyku prstu, dlaně nebo hřbetu ruky, bez potřeby jakékoliv síly ke stlačení. Pokud by se Vám však i tento způsob ovládání zdál málo pokrokový, mů-

žete si stáhnout aplikaci do svého chytrého telefonu a ovladač plošiny už budete mít vždy po ruce. Pomocí této aplikace můžete nejenom ovládat plošinu, ale můžete takto i snadno měnit nastavení jejích parametrů. V jakém stavu se plošina nachází, si vždy lehce zkontrolujete na přehledném, integrovaném, barevném displeji. Použití bateriového pohonu Vám bude nejenom jistotou možnosti volného pohybu i v případě výpadku proudu, ale poslouží Vám také v případě potřeby nouzového provozu při poruše, bez nutnosti použití jakéhokoliv externího předmětu nebo zdroje. Montáž plošiny nezabere více než 1-2 pracovní dny, v závislosti na délce dráhy, vše bez nutnosti jakýchkoliv stavebních úprav. Po ukotvení vodící kolejnice, nasazení plošiny, připojení do sítě a nastavení Vám vyhovujících parametrů je plošina NEXT připravena Vám sloužit.



Použití: interní i externí



Typ schodiště: se změnou směru i sklonu



Sklon schodiště: 15°– 45°



Nosnost: 300 kg



Rychlost: 6 m/min.



Příkon: 0,7 kW





Napětí: 230 V / 24 V baterie



ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA LOGIC

Rychlé dodání a elegantní řešení přímého schodiště



-  Použití: interní i externí
-  Typ schodiště: přímé
-  Sklon schodiště: do 45°
-  Nosnost: 250 kg
-  Rychlost: 6 m/min.
-  Příkon: 0,54 kW
-  Napětí: 230 V / 24 V baterie

Řešíte přímé schodiště, je jedno zda v interiéru nebo exteriéru, které Vám brání ve volném pohybu? Pak je schodišťová plošina LOGIC, nejen podle názvu, logickou volbou. Je moderní, s příjemným designem, působící na schodišti opravdu diskrétně. Do schodišťových stupňů, stěny nebo samonosně kotvená dvojitá vodící kolejnice z eloxovaného hliníku je opravdu nenápadná a nepodléhá ani působení nepříznivých povětrnostních vlivů. Tělo plošiny působí subtilně, a přesto je dostatečně tuhé a pevné. Veškeré bezpečnostní prvky jsou samozřejmostí. Pouhým stiskem jednoho tlačítka plošinu otevřete nebo naopak zavřete. Stejně tak se stiskem

tlačítka pojezdu automaticky zvednou nájezdy, zavřou ochranné tyče a až poté se plošina vydá požadovaným směrem. Při příjezdu do stanice se opět automaticky sklopí nájezd a otevře ochranná tyč, ale pro Vaši bezpečnost pouze ve směru výjezdu. Montáž nezabere více než jeden pracovní den – ukotvení vodící kolejnice, osazení plošinou a připojení do elektrické sítě. Pohon je bateriový, takže se na LOGIC můžete spolehnout i v případě výpadku elektrického proudu. Velkou výhodou je rovněž možnost úpravy vodící kolejnice na místě instalace, takže není třeba čekat týdny nebo měsíce na výrobu! LOGIC Vám tak může sloužit téměř okamžitě!

ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA V64

Rychlé řešení pro přímá schodiště, spolehlivá v exteriéru

Šikmé schodišťové plošiny jsou určeny především pro přepravu osob na vozíku, hodí se však i pro kočárky a díky možnosti provedení se sklopným sedátkem také pro osoby hůře zvládající pohyb po schodišti. Plošina model V64 je určena pro překonávání schodišť přímých, a to jak v exteriéru, tak interiéru. Nejen díky svému designu, který pochází z dílny slavného studia PININFARINA, ale i díky své funkčnosti a spolehlivosti je V64 jednou z nejprodávanějších plošin v celosvětovém měřítku. Dvojitá ocelová vodící kolejnice s hliníkovou výplní a pevné „tělo“ plošiny působí

kompaktně a dodávají pocit bezpečí stejně jako série bezpečnostních prvků – omezovač rychlosti, zachycovač, dvojitě dno plošiny, citlivé bezpečnostní okraje a nájezdy, signalizace přetížení a další... Montáž plošiny nezabere více než jeden pracovní den, je snadná a nevyžaduje žádné stavební úpravy. Ukotvení vodící kolejnice se provádí do schodišťových stupňů nebo na stěnu, případně na samonosné sloupky. Kolejnice se osadí samotnou plošinou a zbývá jen připojení do elektrické sítě. Obrovskou výhodou je možnost úpravy vodící kolejnice přímo při montáži, a tím možnost okamžitého dodání!

-  Použití: interní i externí
-  Typ schodiště: přímé
-  Sklon schodiště: do 50°
-  Nosnost: 300 kg
-  Rychlost: 5 m/min.
-  Příkon: 0,75 kW
-  Napětí: 230 V



VERTIKÁLNÍ ZDVIŽNÉ PLOŠINY

VERTIKÁLNÍ ZDVIŽNÁ PLOŠINA E07

Velmi pohodlně i do více pater

Pohodlně do patra? Sám nebo současně s doprovodem? Výtahem? NE, vertikální zdvižnou plošinou! Z pohledu uživatele mezi nimi nepoznáte rozdíl a přitom se od sebe výtahy a vertikální plošiny tolik liší. Plošiny jsou podstatně levnější, nepotřebují žádné jámy ani hlavy šachet, mnohdy nepotřebují vůbec žádné stavební úpravy nebo jen minimální, a montáž je otázkou jen několika pracovních dnů a ne týdnů. A přitom Vám poskytnou stejnou službu jako klasický výtah. Do příslušného patra Vás doveze, na vozíku nebo bez něj, pohodlně a třeba i s nákupem. S plošinou E07 dokonce do výšky zdvihu 15 metrů. Tato vertikální plošina je hydraulická







a zajistí Vám tedy velmi plynulý a tichý provoz s možností sestupu do nejnižšího patra i v případě výpadku elektrického proudu. Instaluje se nejen v interiéru, ale velmi často v exteriéru, takže Vám z Vašeho obytného prostoru nesebere ani kousek, naopak Vám ho rozšíří. E07 je velmi spolehlivé zařízení, a to i v nepříznivých povětrnostních podmínkách. Je totiž vybaveno ohřevem hydraulického oleje pro případ i opravdu tuhých mrazů. Šachta je ocelová s výplněmi bezpečnostním sklem, může však být i zděná. Záleží jen na Vaší volbě. Široká doplňková výbava i možnost různého barevného provedení uspokojí jistě i náročné uživatele.

-  Použití: interní i externí
-  Zdvih: 14,6 m
-  Nosnost: 400 kg
-  Rychlost: 9 m/min.
-  Příkon: 1,5 kW
-  Napětí: 230 V



VERTIKÁLNÍ ZDVIŽNÁ PLOŠINA E10

S plně elektrickým pohonem až do pátého patra

-  Použití: interní i externí
-  Zdvih: 14,6 m
-  Nosnost: 400 kg / 500 kg (verze HL)
-  Rychlost: 9 m/min.
-  Příkon: 1,5 kW
-  Napětí: 230 V



Od klasického výtahu téměř k nerozeznání, a přece se spoustou výhod – to je vertikální zdvižná plošina model E10. Vyveze Vás téměř do 15 metrů a může mít i 5 zastávek. Je podstatně levnější než klasický výtah, nepotřebuje žádnou jámu a jen minimální hlavu šachty, plně elektrický pohon, a přece bez potřeby protizávaží. Nepotřebuje dokonce ani žádnou strojovnu, veškerá technologie je umístěna uvnitř šachty. Konstruktivní řešení E10 je opravdu unikátní. Pro uvedení kabiny do pohybu nepoužívá lana ani řetězy, ale dvojitý, plochý, ozubený řemen. Frekvenčním měničem řízený elektromotor, umístěný na dně šachty, umožňuje nejen plynulé rozjezdy a zpomalení při zastavení, ale díky ukotvení do podlahy nepřenáší žádné vibrace do stěn ani stropů a tím je provoz E10 opravdu velmi tichý. Veškeré bezpečnostní prvky jako

například zachycovač, optické závory, kontinuálním stiskem ovládaná tlačítka nebo telekomunikační zařízení v kabině umožňující spojení s naším NONSTOP servisním střediskem, jsou také u této vertikální plošiny samozřejmostí. Možnost opravdu široké volby doplňkové výbavy, materiálů i barevného provedení jistě uspokojí i ty nejnáročnější uživatele. Je tedy jen na Vás, pro jakou šachtu se rozhodnete, zda pro zděnou nebo ocelovou s výplněmi transparentním bezpečnostním sklem, budete chtít dveře panoramatické nebo s požární odolností, manuální nebo automatické, jaká bude barva stěn kabiny nebo třeba její podlaha. Opravdu si můžete vybrat. Montáž je otázkou několika pracovních dnů, vždy samozřejmě podle výšky zdvihu a typu šachty. S vertikální plošinou E10 zdoláte patra opravdu komfortně.

VERTIKÁLNÍ ZDVIŽNÁ PLOŠINA S11

Elegantně do tří metrů zdvihu

-  Použití: interní i externí
-  Zdvih: 3 m
-  Nosnost: 300 kg
-  Rychlost: 6 m/min.
-  Příkon: 2,2 kW
-  Napětí: 230 V



Chcete elegantní řešení bariéry? Vzdušné, bez jakékoliv šachty? Pokud není výškový rozdíl podlah, zvýšené přízemí nebo patro vyšší než 3 metry, plošina S11 splní Vaše požadavky. Je to vertikální zdvižná plošina bez opláštění (šachty), která Vám však nabídne podobný komfort a stejné bezpečí jako tradiční opláštěné plošiny. Podlaha s dvojitým dnem, branky s bezpečnostním zámekem, uzávěrací-sklápěcí nájezd, zachycovač, bezpečné napětí v ovládacích prvcích, stop tlačítko a další osazené bezpečnostní prvky, ať už

mechanické či elektronické, jsou toho jasným důkazem. Pohon je zabezpečen elektromotorem prostřednictvím nekonečného šroubu a matice. Elektromotor je ovládán frekvenčním měničem, který se postará o to, aby Vaše jízda byla opravdu pohodlná a plynulá, a to i díky systému „soft start/stop“. Montáž je snadná a zabere 1-2 pracovní dny. Vzhledem k absenci šachty, doporučujeme S11 zejména pro interní instalace, v exteriéru pouze pokud se místo instalace nachází například pod přístřeškem.

VERTIKÁLNÍ ZDVIŽNÁ PLOŠINA S08 SILVER

Pro ty nejnižší bariéry

S08 SILVER je vertikální plošina používaná k překonání těch nejmenších výškových rozdílů, protože si uvědomujeme, že i tyto malé rozdíly mohou představovat velkou překážku. A proto SILVER se svojí výškou zdvihu do jednoho metru. Patří k vertikálním plošinám bez opláštění, je bezpečný a spolehlivý. Zdvih je obstarán elektromotorem a nekonečným šroubem s maticí. Ovládání je snadné a všechny funkce jsou plně automatické (na požádání včetně automatické horní branky). Hodí se

pro instalace interní i externí. Aby zařízení lépe odolávalo nepříznivým povětrnostním vlivům nebo čistě z designového hlediska, může být provedeno také kompletně v nerezové oceli. Nepotřebuje žádnou prohlubeň ani jiné stavební úpravy. Instalace je většinou otázkou pouze pár hodin. SILVER stačí umístit a připojit do elektrické sítě. Vzhledem ke svojí univerzálnosti a snadnosti instalace bývá toto zařízení vyrobeno na sklad, a tudíž Vám u něj můžeme nabídnout možnost okamžitého dodání.

-  Použití: interní i externí
-  Zdvih: 1 m
-  Nosnost: 400 kg
-  Rychlost: 2,4 m/min.
-  Příkon: 2,2 kW
-  Napětí: 230 V



VERTIKÁLNÍ ZDVIŽNÁ PLOŠINA STRATEGOS

Spolehlivá i v extrémních povětrnostních podmínkách

-  Použití: interní i externí
-  Zdvih: 3 m
-  Nosnost: 400 kg
-  Rychlost: 4,8 m/min.
-  Příkon: 3 kW
-  Napětí: 230 V



Potřebujete vyřešit bariéru v exteriéru, ale máte obavu z extrémních povětrnostních podmínek? Právě do takového prostředí byl navržen STRATEGOS. Tato vertikální zdvižná plošina je už v základní verzi kompletně pozinkovaná, avšak nabízí se také ve verzi nerezová ocel. Nezkoroduje Vám ani šachta, STRATEGOS ji nepotřebuje, patří do skupiny vertikálních zdvihacích plošin bez opláštění. Ať se jedná o zvýšené přízemí nebo klidně i patro, pro STRATEGOS není výška do tří metrů bariérou. O pohon plošiny se stará frekvenčním

měníčem řízený elektromotor působící současně na dva nekonečné šrouby a matice, unikátní a opravdu spolehlivý systém. Veškeré bezpečnostní prvky jsou i u tohoto zařízení samozřejmostí. STRATEGOS nepotřebuje žádnou prohlubeň a většinou se obejde bez jakýchkoliv stavebních úprav. V případě, že konstrukci plošiny není kam kotvit (žádná opěrná stěna), je možná dodávka i se samonosným ocelovým rámem. Montáž plošiny je snadná a zvládne se během jednoho pracovního dne. Stačí plošinu usadit na místo a připojit do elektrické sítě.

STROPNÍ ZVEDACÍ SYSTÉMY

STROPNÍ ZVEDACÍ SYSTÉM LUNA

Zvládnete bezpečně a důstojně jakýkoliv přesun

-  Použití: interní
-  Zdvih: 2,2 m
-  Nosnost: 200/275 kg
-  Napětí: 230 V / 36 V baterie



Jsou nebo se stávají Vaše přesuny v rámci místnosti či bytu namáhavé pro pečující osobu a nedůstojné pro Vás? Vzhledem k tomu, že se často jedná o přesun do koupelny nebo na toaletu, víme, že se jim opravdu nelze vyhnout. A právě proto byly vyvinuty stropní zvedací systémy jako LUNA. S její pomocí je nejen přesun osob z postele na vozík, do vany, sprchy nebo toaletu mnohem snazší, ale stejně tak snazší je samotné koupání, sprchování i návštěva toalety, máte totiž volné ruce. Sortiment různých druhů vaků je určen přímo těmto činnostem (koupací, toaletní...). A nejen to, LUNA Vám může posloužit také k rehabilitaci. Se speciálním vakem pro nácvik chůze budete mít tuto možnost přímo ve svém domácím prostředí. Manipulace s vaky a jejich samotná aplikace je velmi snad-

ná. Moderní design kazety se doplňuje s diskretním vzhledem bílé vodící kolejnice, která téměř splývá se stropem. Kotvení hliníkových vodících kolejnic je možné do stropu, stěn nebo prostřednictvím samostatných nosných konstrukcí. S LUNOU se můžete pohodlně pohybovat nejen v rámci místnosti, ale i po celém patře. Systém tzv. „přehupů“ při použití jedné nebo více kazet Vám umožní propojit jednotlivé místnosti, a to bez potřeby jakýchkoliv stavebních úprav. Velkou výhodou stropních systémů je to, že Vám v místnosti nebo domě nezaberou vůbec žádné místo – jsou totiž „na stropě“. Montáž obvykle netrvá více než jeden pracovní den a díky možnosti úpravy délky vodících kolejnic přímo při realizaci je i LUNA připravena k okamžitému dodání.

Sortiment několika typů vaků pro specifické použití stropního zvedacího systému

TOALETNÍ VAK



ZÁVĚSNÝ VAK








KOUPACÍ VAK



SCHODOLEZY

PÁSOVÝ SCHODOLEZ T09 ROBY

Mobilní, skladné a spolehlivé řešení přímých schodišť

-  Použití: interní
-  Sklon schodiště: do 35°
-  Nosnost: 130 kg
-  Rychlost: 5 m/min.
-  Napětí: 230 V / 24 V baterie








Užijte si více svobody! Zdolejte více bariér a třeba i na různých místech! Se schodolezem ROBY to bude snadné. Schodolez je totiž mobilní. Po tom, co s jeho pomocí sjedete schodiště v domě, ho můžete naložit do auta a ROBY Vám poslouží i na dalších schodištích (u lékaře, v zaměstnání, ve škole a kdekoli jinde...). Jeho obsluha je snadná a Váš doprovod ji hravě zvládne. Upevní vozík pomocí univerzálních úchytků a stiskem tlačítka pojezdu pohodlně a plynule vyjedete nebo sjedete i několik pater. Ano, ROBY při plném nabití zvládne až 23 pater!

Snadný pohyb na podestách nebo v patrech je zajištěn pomocnými kolečky s automatickou aktivací, stačí jen naklonit kormidlo. O Vaši bezpečnost se postarají nejen speciální pryžové pásy s vysokou adhezí, které vždy bezpečně „drží“ na hranách několika schodišťových stupňů, ale také optická signalizace sklonu schodiště,

samosvorná převodovka, elektronická kontrola rychlosti, ovládání se zpožděním proti náhodným stiskům, systém dvojitého mechanického uchycení kormidla k podvozku, kontrolovaný bezpečnostním mikrospínačem, úchyty pro upevnění vozíku s pojistkou proti uvolnění, bezpečnostní pás, nastavitelná opěrka hlavy, stop tlačítka a další. Pro snazší manipulaci, přepravu i skladování se dá schodolez jednoduše rozložit a zase složit na dvě části – podvozek a kormidlo. Schodolez T09 ROBY je pro svůj nadčasový design i univerzálnost použití velmi žádaným produktem, proto je vždy v dostatečném počtu držen v našich skladech, abychom Vám i u tohoto produktu mohli garantovat možnost okamžitého dodání. Chcete si bezplatně a nezávazně vyzkoušet schodolez přímo na svém schodišti? Stačí jen zavolat a v případě, že Vám bude ROBY vyhovovat, může u Vás rovnou zůstat.

PÁSOVÝ SCHODOLEZ JOLLY

Mobilní řešení přímého schodiště kdekoli budete potřebovat

-  Použití: interní
-  Sklon schodiště: do 35°
-  Nosnost: standard 130 kg
zesílená verze 150 kg
-  Rychlost: 5 m/min.
-  Napětí: 230 V / 12 V baterie



Chcete být opravdu mobilní, kamkoliv přijedete? Potom Vám nepomůže zařízení, které je pevně spojeno s jedním schodištěm nebo patrem. Potřebujete tedy i pomůcku mobilní. Takovou, kterou naložíte do Vašeho automobilu a převezete s sebou, kam jen budete chtít. A právě takovou pomůckou je pásový schodolez JOLLY. Ten nepotřebuje žádné vodící kolejnice, ani žádné stavební úpravy, a tím ani Vy nemusíte nikoho žádat o souhlas s instalací nebo dokonce o stavební povolení. Prostě si schodolez přivezete pod schody a s doprovodnou osobou je lehce překonáte. O Vaše bezpečí se přitom postará celá řada bezpečnostních prvků a univerzálních, jistěných úchytků, určených pro různé druhy vozíků. Náklonové čidlo Vám ukazuje, že je sklon schodiště bezpečný. Boční ledka přesně označí místo, kdy je třeba se schodolezem u hrany






schodiště zastavit. Dva pásy vyrobené z pryžového materiálu odolného proti oděru, a přitom s vysokou adhezí, drží schodolez bezpečně, vždy současně na několika hranách schodišťových stupňů. Vy si jen před jízdou pohodlně upravíte výšku hlavové opěrky, zapnete bezpečnostní pás a řeknete doprovodné osobě, do kterého patra máte namířeno. Schodolez JOLLY zvládne při zatížení 130 kg, na jedno nabití baterie, vyjet až padesát pater! Pokud by se přeci jen někdy vyskytla nějaká závada, patentovaný systém sestupu Vám umožní, pouhým stiskem tlačítka, odblokovat bezpečnostní brzdu a pomalou jízdou se díky gravitaci dostat až do nejnižšího podlaží. Pokud byste si schodolez rádi vyzkoušeli, kontaktujte nás. A pokud s ním budete spokojeni, jsme připraveni k okamžitému dodání. Také schodolezy máme skladem.

KOLEČKOVÝ SCHODOLEZ SCOIATTOLO

Pohodlně i na točitých schodištích

Pohodlné křeslo na kolečkách, s elektrickým pohonem, které Vás komfortně a rychle vyveze po schodech nahoru nebo dolů. Tak by se asi dal stručně charakterizovat kolečkový schodolez Scoiattolo. Jediný systém pohybu pomocí šesti kol (tři na každé straně), uchycených „do trojúhelníku“, Vám umožní zdolat schody překvapivě plynule a snadno. Schodolez Scoiattolo je opravdu pohodlný. Ergonomicky tvarované a polstrované sedátko je doplněno sklopnými područkami, které zajistí pohodlný nástup nebo výstup a příjemnou jízdu, stejně jako výškově stavitelná opěrka hlavy a nohou. Spoléhat se budete jistě na doprovodnou osobu, která uvítá možnost výškového nastavení držadel, ale postarají se o Vás i bezpečnostní systémy propojené s elektromagnetickou brzdou,

kteřá se aktivuje při jakékoliv nečekané situaci. Náklonové čidlo vydá akustický signál okamžitě při překročení povoleného náklonu. Signalizace stavu baterie Vás ubezpečí, že se do svého patra s velkou rezervou dostanete, vždyť Scoiattolo na jedno nabití zvládne 72 pater. Jediným limitem by mohla být výška schodišťového stupně. Standardní verze zvládne schod do výšky 20 cm, speciální do 24 cm. To by ale mělo na většinu schodišť opravdu stačit. Dvě přídavná kolečka Vám umožní pohyb v patře jako na standardním mechanickém vozíku a integrovaná nabíječka pohodlnou péči o baterii. Kontaktujte nás a vyzkoušejte, že je schodolez Scoiattolo opravdu jedinečným produktem. I tento schodolez máme skladem, po vyzkoušení Vám může ihned sloužit.

-  Použití: interní
-  Sklon schodiště: do 40°
-  Nosnost: 120 kg
-  Rychlost: 20 schodů/min.
-  Napětí: 230 V / 12 V baterie



NÁJEZDOVÉ RAMPY



NÁJEZDOVÉ RAMPY PŘENOSNÉ

Jednoduše, lehce a rychle

Přenosné nájezdové rampy jsou vhodné k překonání těch nejnižších výškových rozdílů jako třeba jednoho, dvou nebo tří schodišťových stupňů. Jejich výhodou je možnost snadné, rychlé aplikace a možnost použití na více místech. Stačí je jednoduše rozložit, použít a zase složit. Jsou lehké – z eloxovaného hliníku, teleskopické – nezaberou tolik místa a díky komfortním plastovým úchytům i snadno

přenositelné. Přílnavé konce profilu stejně jako protismyková úprava povrchu rampy Vám dodají pocit bezpečí za jakýchkoliv povětrnostních podmínek. Tyto nájezdové rampy jsou vhodné i tam, kde není možné instalovat rampy pevné, ať už pro nedostatek místa nebo jen pro dočasné použití. Přenosné rampy o délkách dva a tři metry máme vždy skladem, připravené k okamžitému dodání.



Použití: interní i externí



Nosnost: 300 kg (2 m) / 250 kg (3 m)



Provedení: přenosné, teleskopické



Materiál: eloxovaný lisovaný hliník



NÁJEZDOVÉ RAMPY PEVNÉ

Víceúčelové využití



Použití: interní i externí



Nosnost: 1000 kg



Provedení: pevné o délce dle převýšení



Materiál: ocel s povrchovou úpravou zinkováním



Pevné nájezdové rampy slouží k překonání především nižších úrovnových rozdílů. Důvodem je jejich prostorová náročnost, která roste úměrně s výškou bariéry. Dle stávající legislativy musejí být široké nejméně 1,5 metru a jejich podélný sklon musí být nejvýše v poměru 1:16 (6,25 %). To znamená, že pro překonání výškového rozdílu jednoho metru by rampa měla mít délku minimálně 16 metrů! A to není

zrovna málo. Nicméně pokud s místem problém není, je rampa využitelná nejen pro vozíky, ale třeba i pro dětské kočárky nebo kola. Nami vyráběné rampy jsou po obou stranách opatřeny zábradlím a madly a jsou vůči nepříznivým povětrnostním vlivům opatřeny povrchovou úpravou zinkováním. Rampa je vyráběna na míru a její montáž trvá jeden až několik pracovních dnů v závislosti na její délce.

PROČ JE VECOM VAŠE DOBRÁ VOLBA?

Překonáme každé schodiště, zajistíme kompletní bezbariérový domov.

VECOM je největší dodavatel bezbariérových přístupů v České republice.

Díky dlouholetým zkušenostem dokážeme dobře porozumět vaší situaci. Jsme absolutně spolehliví. Disponujeme početným týmem odborníků.

Spolehlivost, bezpečnost a kvalita je prověřená evropskými zkušebnami jako např. TÜV, IMQ, DNV.

Široký sortiment produktů

Sortiment produktů, které VECOM nabízí, je nastaven tak, aby vyřešil opravdu každou bariéru.

Pracujeme po celé České republice

Vránci ČR máme tři pobočky: Praha – Brno – Havířov, se sítí obchodních zástupců, kteří vás navštíví v místě a době, která vám bude vyhovovat

Máme vlastní servisní střediska ve všech regionech ČR.

Bezplatné poradenství a nonstop servis

Naše infolinka je v provozu ve všedních dnech. Technickou podporu poskytujeme 7 dní v týdnu včetně svátků.

Prohlídka a návrh řešení zdarma


Prohlídka místa instalace a návrh řešení jsou zdarma. Vše začíná kvalitním projektem. **Jaké jsou možnosti financování vám poradíme.**

vecom[®]
VÁŠ DOMOV BEZ BARIÉR

2000-2024
24
LET
ODSTRANŮJEME BARIÉRY



800 100 659 bezplatná infolinka
vecom@vecom.cz
www.vecom.cz



Sídlo
VECOM zdvihací zařízení s. r. o.
Františka Křížka 1105/4
170 00 Praha 7

Provozovna Brno
VECOM zdvihací zařízení s. r. o.
Lipůvka 397
679 22 Lipůvka

Provozovna Havířov
VECOM zdvihací zařízení s. r. o.
U Stromovky 9
736 01 Havířov

Regionální zástupce



SCHODIŠŤOVÉ
SEDAČKY

ŠIKMÉ
SCHODIŠŤOVÉ
PLOŠINY

STROPNÍ ZVEDACÍ
SYSTÉMY

VERTIKÁLNÍ
ZDVIŽNÉ
PLOŠINY

vecom[®]
VÁŠ DOMOV BEZ BARIÉR

SCHODOLEZY

NÁJEZDOVÉ
RAMPY



bezplatná infolinka
800 100 659
vecom@vecom.cz
www.vecom.cz

Katalog produktů platný od 1. 5. 2024

2000-2024
24
LET
ODSTRANUJEME BARIÉRY