

vecom[®]

VÁŠ DOMOV BEZ BARIÉR

★ VECOM ★
OD ROKU
2000
SPOLEHLIVÉ
ODSTRAŇUJEME BARIÉRY

STROPNÍ ZVEDACÍ SYSTEM LUNA





STROPNÍ ZVEDACÍ SYSTÉM LUNA

Zvládnete bezpečně a důstojně jakýkoliv přesun

Jsou nebo se stávají vaše přesuny v rámci místnosti či bytu namáhavé pro pečující osobu a nedůstojné pro Vás? Vzhledem k tomu, že se často jedná o přesun do koupelny nebo na toaletu, víme, že se jim opravdu nelze vyhnout. A právě proto byly vyvinuty stropní zvedací systémy jako LUNA. S její pomocí je nejen přesun osob z postele na vozík, do vany, sprchy nebo toaletu mnohem snazší, ale stejně tak snazší je samotné koupání, sprchování i návštěva toalety, máte totiž volné ruce. Sortiment různých druhů vaků je určen přímo těmto činnostem (koupací, toaletní...). A nejen to, LUNA vám může posloužit také k rehabilitaci. Se speciálním vakem pro nácvik chůze budete mít tuto možnost přímo ve svém domácím prostředí. Manipulace s vaky a jejich samotná aplikace je velmi snadná.

Moderní design kazety se doplňuje s diskrétním vzhledem bílé vodící kolejnice, která téměř splývá se stropem. Kotvení hliníkových vodících kolejnic je možné do stropu, stěn nebo prostřednictvím samostatných nosných konstrukcí. S LUNOU se můžete pohodlně pohybovat nejen v rámci místnosti, ale i po celém patře. Systém tzv. „přehupů“ při použití jedné nebo více kazet vám umožní propojit jednotlivé místnosti, a to bez potřeby jakýchkoliv stavebních úprav. Velkou výhodou stropních systémů je to, že vám v místnosti nebo domě nezaberou vůbec žádné místo – jsou totiž „na stropě“. Montáž obvykle netrvá více než jeden pracovní den a díky možnosti úpravy délky vodících kolejnic přímo při realizaci je i LUNA připravena k okamžitému dodání.



Použití: interní



Zdvih: 2,2 m



Nosnost: 200/275 kg



Napájecí/provozní napětí: 230 V / 36 V baterie

vecom[®]

ZÁVĚSNÝ VAK



TOALETNÍ VAK




KOUPACÍ VAK




STROPNÍ ZVEDACÍ SYSTÉM LUNA

ZAŘÍZENÍ PŘIPEVNĚNÉ NA STROP



ZAŘÍZENÍ PŘIPEVNĚNÉ NA PÁS



TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosnost	130, 275, 400 kg
Příkon	0,4 kW
Napájecí napětí	230 V/36 V baterie
Délka závěsného pásu	220 mm
Způsob pohonu	Elektromotor 36 V
Rychlost	7,2 m/min.
Hmotnost kazety	6,7 kg bez závěsného ramene
Hlučnost	Ne vyšší než 53 dB
Technické normy	93/42/EHS o zdravotnických prostředcích
Průměrná doba montáže	1 pracovní den
Teplota / vlhkost pro použití	+2 °C až + 40 °C/40-90 %
Instalace	Interní

Údaje jsou orientační a nezávazné. Výrobce si vyhrazuje právo na provádění změn, které bude považovat za vhodné. V případě, že jsou skutečné rozměry místa instalace menší než rozměry uvedené, kontaktujte technické oddělení firmy VECOM za účelem speciální varianty.

vecom[®]
VÁŠ DOMOV BEZ BARIÉR



800 100 659 bezplatná infolinka



vecom@vecom.cz

www.vecom.cz